

Tábuas de Mortalidade para Portugal


2012 - 2014

Tábuas Completas de Mortalidade para Portugal 2012-2014


O INE divulga as Tábuas Completas de Mortalidade para Portugal, relativas ao período 2012-2014, para homens, mulheres e ambos os sexos, que integram os indicadores relativos à esperança de vida.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga as tábuas completas de mortalidade para Portugal, por sexo e ambos os sexos, para o período de referência 2012-2014, no âmbito das quais são disponibilizados os valores da esperança de vida para 2012-2014. O valor da esperança de vida à nascença foi estimado em 80,24 anos para ambos os sexos, sendo de 77,16 anos para os homens e de 83,03 anos para as mulheres.

Esperança de vida à nascença, Portugal, 1982-1984 a 2012-2014



Esperança de vida aos 65 anos, Portugal, 1982-1984 a 2012-2014



A esperança de vida à nascença da população residente aumentou cerca de 3 anos na última década, mais 3,06 anos para os homens e 2,47 anos para as mulheres relativamente aos valores estimados para o período 2002-2004 (74,10 e 80,56 anos para homens e mulheres, respetivamente).

As mulheres continuam a viver mais anos do que os homens, contudo a expectativa de vida de homens e de mulheres tem vindo a aproximar-se, com os maiores ganhos a registarem-se na população masculina: entre os triénios 2002-2004 e 2012-2014, a diferença na esperança de vida à nascença de homens e mulheres diminuiu de 6,46 para 5,87 anos.

Em 2012-2014, a esperança de vida aos 65 anos foi estimada em 19,12 anos para ambos os sexos, sendo 17,23 anos para os homens e 20,55 anos para as mulheres. Nos últimos 10 anos a esperança de vida aos 65 anos aumentou 1,63 anos para os homens e 1,61 para as mulheres.

Tábua Completa de Mortalidade para Portugal 2012-2014 (Ambos os sexos)

Idade (x)	Quociente de mortalidade (qx)	Sobreviventes em 100 000 nados-vivos (lx)	Óbitos (dx)	Sobreviventes em anos completos (Lx)	Anos completos após a idade x (Tx)	Esperança de vida (ex)
1	2	3	4	5	6	7
0	0,003105	100 000	310	99 806	8 024 392	80,24
1	0,000248	99 690	25	99 677	7 924 587	79,49
2	0,000205	99 665	20	99 655	7 824 910	78,51
3	0,000133	99 644	13	99 638	7 725 255	77,53
4	0,000097	99 631	10	99 626	7 625 617	76,54
5	0,000106	99 621	11	99 616	7 525 991	75,55
6	0,000065	99 611	7	99 608	7 426 375	74,55
7	0,000097	99 604	10	99 600	7 326 767	73,56
8	0,000106	99 595	11	99 589	7 227 168	72,57
9	0,000086	99 584	9	99 580	7 127 578	71,57
10	0,000112	99 576	11	99 570	7 027 998	70,58
11	0,000089	99 564	9	99 560	6 928 428	69,59
12	0,000067	99 556	7	99 552	6 828 868	68,59
13	0,000087	99 549	9	99 545	6 729 316	67,60
14	0,000138	99 540	14	99 533	6 629 771	66,60
15	0,000194	99 527	19	99 517	6 530 238	65,61
16	0,000213	99 507	21	99 497	6 430 721	64,63
17	0,000169	99 486	17	99 478	6 331 224	63,64
18	0,000285	99 469	28	99 455	6 231 747	62,65
19	0,000276	99 441	27	99 427	6 132 292	61,67
20	0,000332	99 413	33	99 397	6 032 865	60,68
21	0,000382	99 380	38	99 361	5 933 468	59,70
22	0,000437	99 342	43	99 321	5 834 106	58,73
23	0,000353	99 299	35	99 281	5 734 786	57,75
24	0,000411	99 264	41	99 244	5 635 504	56,77
25	0,000439	99 223	44	99 201	5 536 261	55,80
26	0,000379	99 180	38	99 161	5 437 059	54,82
27	0,000436	99 142	43	99 120	5 337 899	53,84
28	0,000477	99 099	47	99 075	5 238 778	52,86
29	0,000456	99 052	45	99 029	5 139 703	51,89
30	0,000531	99 006	53	98 980	5 040 674	50,91
31	0,000492	98 954	49	98 929	4 941 694	49,94
32	0,000531	98 905	52	98 879	4 842 765	48,96
33	0,000676	98 853	67	98 819	4 743 886	47,99
34	0,000694	98 786	69	98 751	4 645 067	47,02
35	0,000744	98 717	73	98 680	4 546 315	46,05
36	0,000793	98 644	78	98 605	4 447 635	45,09
37	0,000847	98 565	83	98 524	4 349 030	44,12
38	0,000989	98 482	97	98 433	4 250 507	43,16
39	0,001186	98 385	117	98 326	4 152 073	42,20
40	0,001182	98 268	116	98 210	4 053 747	41,25
41	0,001417	98 152	139	98 082	3 955 537	40,30
42	0,001591	98 013	156	97 935	3 857 455	39,36
43	0,001750	97 857	171	97 771	3 759 520	38,42
44	0,001937	97 686	189	97 591	3 661 749	37,49
45	0,002182	97 496	213	97 390	3 564 158	36,56
46	0,002382	97 284	232	97 168	3 466 768	35,64
47	0,002575	97 052	250	96 927	3 369 601	34,72
48	0,002813	96 802	272	96 666	3 272 674	33,81
49	0,002953	96 530	285	96 387	3 176 008	32,90

(continua)

Tábua Completa de Mortalidade para Portugal 2012-2014 (Ambos os sexos) (continuação)

Idade (x)	Quociente de mortalidade (qx)	Sobreviventes em 100 000 nados-vivos (lx)	Óbitos (dx)	Sobreviventes em anos completos (Lx)	Anos completos após a idade x (Tx)	Esperança de vida (ex)
1	2	3	4	5	6	7
50	0,003473	96 245	334	96 077	3 079 621	32,00
51	0,003661	95 910	351	95 735	2 983 543	31,11
52	0,003995	95 559	382	95 368	2 887 809	30,22
53	0,004273	95 177	407	94 974	2 792 440	29,34
54	0,004564	94 771	433	94 554	2 697 466	28,46
55	0,004794	94 338	452	94 112	2 602 912	27,59
56	0,005226	93 886	491	93 641	2 508 800	26,72
57	0,005638	93 395	527	93 132	2 415 159	25,86
58	0,005840	92 869	542	92 598	2 322 027	25,00
59	0,006239	92 326	576	92 038	2 229 429	24,15
60	0,006602	91 750	606	91 448	2 137 391	23,30
61	0,007274	91 145	663	90 813	2 045 943	22,45
62	0,007760	90 482	702	90 131	1 955 130	21,61
63	0,008024	89 779	720	89 419	1 865 000	20,77
64	0,009300	89 059	828	88 645	1 775 580	19,94
65	0,009747	88 231	860	87 801	1 686 936	19,12
66	0,010533	87 371	920	86 911	1 599 135	18,30
67	0,011421	86 451	987	85 957	1 512 224	17,49
68	0,012620	85 463	1079	84 924	1 426 267	16,69
69	0,013884	84 385	1172	83 799	1 341 343	15,90
70	0,015172	83 213	1263	82 582	1 257 545	15,11
71	0,016282	81 950	1334	81 283	1 174 963	14,34
72	0,017576	80 616	1417	79 908	1 093 679	13,57
73	0,020594	79 199	1631	78 384	1 013 772	12,80
74	0,023393	77 568	1815	76 661	935 388	12,06
75	0,026118	75 754	1979	74 764	858 727	11,34
76	0,028764	73 775	2122	72 714	783 962	10,63
77	0,031667	71 653	2269	70 519	711 248	9,93
78	0,036355	69 384	2522	68 123	640 730	9,23
79	0,040275	66 862	2693	65 515	572 607	8,56
80	0,046389	64 169	2977	62 680	507 092	7,90
81	0,052589	61 192	3218	59 583	444 411	7,26
82	0,060466	57 974	3505	56 221	384 828	6,64
83	0,072791	54 469	3965	52 486	328 607	6,03
84	0,088286	50 504	4459	48 274	276 121	5,47
85	0,107970	46 045	4971	43 559	227 846	4,95
86	0,126860	41 073	5211	38 468	184 287	4,49
87	0,147685	35 863	5296	33 215	145 819	4,07
88	0,169749	30 567	5189	27 972	112 604	3,68
89	0,193694	25 378	4916	22 920	84 632	3,33
90	0,221909	20 462	4541	18 192	61 712	3,02
91	0,249710	15 922	3976	13 934	43 520	2,73
92	0,279642	11 946	3341	10 276	29 586	2,48
93	0,311658	8 605	2682	7 264	19 311	2,24
94	0,345670	5 923	2048	4 900	12 047	2,03
95	0,381551	3 876	1479	3 136	7 147	1,84
96	0,419132	2 397	1005	1895	4 011	1,67
97	0,458202	1392	638	1073	2 116	1,52
98	0,498507	754	376	566	1043	1,38
99	0,539751	378	204	276	476	1,26
100	0,581598	174	101	123	200	1,15

Tábua Completa de Mortalidade para Portugal 2012-2014 (Homens)

Idade (x)	Quociente de mortalidade (qx)	Sobreviventes em 100 000 nados-vivos (lx)	Óbitos (dx)	Sobrevivente s em anos completos (Lx)	Anos completos após a idade x (Tx)	Esperança de vida (ex)
1	2	3	4	5	6	7
0	0,003440	100 000	344	99 787	7 715 992	77,16
1	0,000294	99 656	29	99 641	7 616 205	76,42
2	0,000191	99 627	19	99 617	7 516 564	75,45
3	0,000141	99 608	14	99 601	7 416 947	74,46
4	0,000110	99 594	11	99 588	7 317 346	73,47
5	0,000118	99 583	12	99 577	7 217 758	72,48
6	0,000059	99 571	6	99 568	7 118 181	71,49
7	0,000104	99 565	10	99 560	7 018 613	70,49
8	0,000103	99 555	10	99 550	6 919 053	69,50
9	0,000084	99 544	8	99 540	6 819 504	68,51
10	0,000109	99 536	11	99 531	6 719 964	67,51
11	0,000082	99 525	8	99 521	6 620 433	66,52
12	0,000078	99 517	8	99 513	6 520 912	65,53
13	0,000110	99 509	11	99 504	6 421 398	64,53
14	0,000174	99 498	17	99 490	6 321 895	63,54
15	0,000248	99 481	25	99 469	6 222 405	62,55
16	0,000320	99 456	32	99 440	6 122 936	61,56
17	0,000169	99 424	17	99 416	6 023 496	60,58
18	0,000414	99 408	41	99 387	5 924 080	59,59
19	0,000409	99 367	41	99 346	5 824 693	58,62
20	0,000456	99 326	45	99 303	5 725 347	57,64
21	0,000592	99 281	59	99 251	5 626 043	56,67
22	0,000668	99 222	66	99 189	5 526 792	55,70
23	0,000535	99 156	53	99 129	5 427 603	54,74
24	0,000597	99 103	59	99 073	5 328 474	53,77
25	0,000622	99 043	62	99 013	5 229 402	52,80
26	0,000550	98 982	54	98 955	5 130 389	51,83
27	0,000627	98 927	62	98 896	5 031 434	50,86
28	0,000665	98 865	66	98 832	4 932 538	49,89
29	0,000664	98 799	66	98 767	4 833 706	48,92
30	0,000752	98 734	74	98 697	4 734 939	47,96
31	0,000696	98 660	69	98 625	4 636 242	46,99
32	0,000765	98 591	75	98 553	4 537 617	46,02
33	0,001031	98 516	102	98 465	4 439 064	45,06
34	0,001028	98 414	101	98 363	4 340 599	44,11
35	0,001041	98 313	102	98 262	4 242 236	43,15
36	0,001092	98 210	107	98 157	4 143 974	42,19
37	0,001150	98 103	113	98 047	4 045 817	41,24
38	0,001354	97 990	133	97 924	3 947 771	40,29
39	0,001677	97 858	164	97 776	3 849 847	39,34
40	0,001651	97 693	161	97 613	3 752 071	38,41
41	0,002044	97 532	199	97 433	3 654 458	37,47
42	0,002278	97 333	222	97 222	3 557 026	36,54
43	0,002473	97 111	240	96 991	3 459 804	35,63
44	0,002715	96 871	263	96 739	3 362 813	34,71
45	0,003144	96 608	304	96 456	3 266 073	33,81
46	0,003463	96 304	334	96 138	3 169 617	32,91
47	0,003563	95 971	342	95 800	3 073 480	32,03
48	0,004017	95 629	384	95 437	2 977 680	31,14
49	0,004265	95 245	406	95 042	2 882 243	30,26

(continua)

Tábua Completa de Mortalidade para Portugal 2012-2014 (Homens) (continuação)

Idade (x)	Quociente de mortalidade (qx)	Sobreviventes em 100 000 nados-vivos (lx)	Óbitos (dx)	Sobrevivente s em anos completos (Lx)	Anos completos após a idade x (Tx)	Esperança de vida (ex)
1	2	3	4	5	6	7
50	0,004896	94 838	464	94 606	2 787 202	29,39
51	0,005359	94 374	506	94 121	2 692 595	28,53
52	0,006190	93 868	581	93 578	2 598 474	27,68
53	0,006131	93 287	572	93 001	2 504 896	26,85
54	0,006829	92 715	633	92 399	2 411 895	26,01
55	0,007055	92 082	650	91 757	2 319 496	25,19
56	0,007825	91 433	715	91 075	2 227 738	24,36
57	0,008506	90 717	772	90 331	2 136 664	23,55
58	0,008563	89 946	770	89 560	2 046 332	22,75
59	0,009397	89 175	838	88 756	1 956 772	21,94
60	0,009838	88 337	869	87 903	1 868 015	21,15
61	0,010497	87 468	918	87 009	1 780 113	20,35
62	0,011387	86 550	986	86 057	1 693 103	19,56
63	0,011593	85 565	992	85 069	1 607 046	18,78
64	0,013404	84 573	1134	84 006	1 521 977	18,00
65	0,014292	83 439	1193	82 843	1 437 972	17,23
66	0,015361	82 246	1263	81 615	1 355 129	16,48
67	0,016095	80 983	1303	80 331	1 273 514	15,73
68	0,018051	79 680	1438	78 961	1 193 183	14,97
69	0,019845	78 241	1553	77 465	1 114 222	14,24
70	0,022429	76 689	1720	75 829	1 036 757	13,52
71	0,022580	74 969	1693	74 122	960 929	12,82
72	0,024274	73 276	1779	72 386	886 806	12,10
73	0,028781	71 497	2058	70 468	814 420	11,39
74	0,032098	69 439	2229	68 325	743 952	10,71
75	0,036203	67 211	2433	65 994	675 627	10,05
76	0,038308	64 777	2481	63 537	609 633	9,41
77	0,043008	62 296	2679	60 956	546 096	8,77
78	0,048748	59 617	2906	58 164	485 140	8,14
79	0,052760	56 711	2992	55 214	426 976	7,53
80	0,060661	53 718	3259	52 089	371 762	6,92
81	0,069223	50 460	3493	48 713	319 672	6,34
82	0,081249	46 967	3816	45 059	270 959	5,77
83	0,097429	43 151	4204	41 049	225 900	5,24
84	0,116433	38 947	4535	36 679	184 851	4,75
85	0,137486	34 412	4731	32 046	148 172	4,31
86	0,158557	29 681	4706	27 328	116 126	3,91
87	0,181091	24 975	4523	22 713	88 798	3,56
88	0,204922	20 452	4191	18 357	66 084	3,23
89	0,230416	16 261	3747	14 388	47 728	2,94
90	0,260006	12 514	3254	10 887	33 340	2,66
91	0,288967	9 260	2676	7 922	22 453	2,42
92	0,319773	6 584	2106	5 532	14 531	2,21
93	0,352341	4 479	1578	3 690	8 999	2,01
94	0,386556	2 901	1121	2 340	5 309	1,83
95	0,422269	1 779	751	1 404	2 969	1,67
96	0,459298	1 028	472	792	1 565	1,52
97	0,497425	556	277	418	773	1,39
98	0,536399	279	150	204	355	1,27
99	0,575940	130	75	92	151	1,17
100	0,615735	55	34	38	59	1,07

Tábua Completa de Mortalidade para Portugal 2012 - 2014 (Mulheres)

Idade (x)	Quociente de mortalidade (qx)	Sobreviventes em 100 000 nados-vivos (lx)	Óbitos (dx)	Sobrevivente s em anos completos (Lx)	Anos completos após a idade x (Tx)	Esperança de vida (ex)
1	2	3	4	5	6	7
0	0,002742	100 000	274	99 826	8 302 724	83,03
1	0,000200	99 726	20	99 716	8 202 898	82,25
2	0,000219	99 706	22	99 695	8 103 182	81,27
3	0,000125	99 684	12	99 678	8 003 487	80,29
4	0,000084	99 672	8	99 667	7 903 809	79,30
5	0,000093	99 663	9	99 659	7 804 142	78,31
6	0,000072	99 654	7	99 650	7 704 483	77,31
7	0,000090	99 647	9	99 642	7 604 833	76,32
8	0,000108	99 638	11	99 633	7 505 190	75,32
9	0,000088	99 627	9	99 623	7 405 558	74,33
10	0,000116	99 618	12	99 613	7 305 935	73,34
11	0,000096	99 607	10	99 602	7 206 322	72,35
12	0,000055	99 597	6	99 595	7 106 720	71,35
13	0,000062	99 592	6	99 589	7 007 126	70,36
14	0,000100	99 586	10	99 581	6 907 537	69,36
15	0,000138	99 576	14	99 569	6 807 957	68,37
16	0,000102	99 562	10	99 557	6 708 388	67,38
17	0,000169	99 552	17	99 543	6 608 831	66,39
18	0,000151	99 535	15	99 527	6 509 288	65,40
19	0,000138	99 520	14	99 513	6 409 760	64,41
20	0,000206	99 506	20	99 496	6 310 247	63,42
21	0,000168	99 486	17	99 477	6 210 752	62,43
22	0,000203	99 469	20	99 459	6 111 274	61,44
23	0,000169	99 449	17	99 440	6 011 815	60,45
24	0,000222	99 432	22	99 421	5 912 375	59,46
25	0,000255	99 410	25	99 397	5 812 954	58,47
26	0,000209	99 384	21	99 374	5 713 557	57,49
27	0,000247	99 364	25	99 351	5 614 183	56,50
28	0,000291	99 339	29	99 325	5 514 831	55,52
29	0,000254	99 310	25	99 298	5 415 507	54,53
30	0,000318	99 285	32	99 269	5 316 209	53,54
31	0,000299	99 254	30	99 239	5 216 940	52,56
32	0,000309	99 224	31	99 209	5 117 701	51,58
33	0,000342	99 193	34	99 176	5 018 492	50,59
34	0,000381	99 159	38	99 140	4 919 316	49,61
35	0,000464	99 121	46	99 098	4 820 176	48,63
36	0,000511	99 075	51	99 050	4 721 077	47,65
37	0,000562	99 025	56	98 997	4 622 027	46,68
38	0,000645	98 969	64	98 937	4 523 030	45,70
39	0,000728	98 905	72	98 869	4 424 093	44,73
40	0,000743	98 833	73	98 797	4 325 224	43,76
41	0,000829	98 760	82	98 719	4 226 427	42,79
42	0,000945	98 678	93	98 632	4 127 708	41,83
43	0,001066	98 585	105	98 532	4 029 076	40,87
44	0,001201	98 480	118	98 421	3 930 544	39,91
45	0,001280	98 362	126	98 299	3 832 123	38,96
46	0,001378	98 236	135	98 168	3 733 824	38,01
47	0,001658	98 100	163	98 019	3 635 656	37,06
48	0,001697	97 938	166	97 855	3 537 637	36,12
49	0,001743	97 771	170	97 686	3 439 783	35,18

(continua)

Tábua Completa de Mortalidade para Portugal 2012-2014 (Mulheres) (continuação)

Idade (x)	Quociente de mortalidade (qx)	Sobreviventes em 100 000 nados-vivos (lx)	Óbitos (dx)	Sobrevivente s em anos completos (Lx)	Anos completos após a idade x (Tx)	Esperança de vida (ex)
1	2	3	4	5	6	7
50	0,002162	97 601	211	97 496	3 342 097	34,24
51	0,002095	97 390	204	97 288	3 244 601	33,32
52	0,001956	97 186	190	97 091	3 147 313	32,38
53	0,002546	96 996	247	96 872	3 050 222	31,45
54	0,002484	96 749	240	96 629	2 953 350	30,53
55	0,002724	96 508	263	96 377	2 856 721	29,60
56	0,002847	96 246	274	96 109	2 760 344	28,68
57	0,003040	95 972	292	95 826	2 664 236	27,76
58	0,003388	95 680	324	95 518	2 568 410	26,84
59	0,003404	95 356	325	95 193	2 472 892	25,93
60	0,003740	95 031	355	94 853	2 377 699	25,02
61	0,004408	94 675	417	94 467	2 282 846	24,11
62	0,004500	94 258	424	94 046	2 188 379	23,22
63	0,004828	93 834	453	93 608	2 094 333	22,32
64	0,005693	93 381	532	93 115	2 000 726	21,43
65	0,005862	92 849	544	92 577	1 907 610	20,55
66	0,006474	92 305	598	92 006	1 815 033	19,66
67	0,007564	91 707	694	91 361	1 723 027	18,79
68	0,008195	91 014	746	90 641	1 631 666	17,93
69	0,009032	90 268	815	89 860	1 541 025	17,07
70	0,009301	89 453	832	89 037	1 451 165	16,22
71	0,011251	88 621	997	88 122	1 362 128	15,37
72	0,012268	87 624	1 075	87 086	1 274 006	14,54
73	0,014221	86 549	1 231	85 933	1 186 920	13,71
74	0,016703	85 318	1 425	84 605	1 100 987	12,90
75	0,018528	83 893	1 554	83 116	1 016 382	12,12
76	0,021773	82 338	1 793	81 442	933 266	11,33
77	0,023529	80 546	1 895	79 598	851 824	10,58
78	0,027698	78 650	2 178	77 561	772 226	9,82
79	0,031785	76 472	2 431	75 257	694 665	9,08
80	0,037412	74 041	2 770	72 656	619 409	8,37
81	0,044525	71 271	3 173	69 685	546 752	7,67
82	0,054118	68 098	3 685	66 255	477 068	7,01
83	0,066601	64 413	4 290	62 268	410 812	6,38
84	0,081215	60 123	4 883	57 681	348 545	5,80
85	0,097448	55 240	5 383	52 548	290 863	5,27
86	0,114712	49 857	5 719	46 997	238 315	4,78
87	0,133677	44 138	5 900	41 188	191 318	4,33
88	0,154399	38 237	5 904	35 286	150 130	3,93
89	0,177114	32 334	5 727	29 470	114 845	3,55
90	0,203981	26 607	5 427	23 893	85 374	3,21
91	0,231056	21 180	4 894	18 733	61 481	2,90
92	0,260398	16 286	4 241	14 166	42 748	2,62
93	0,291976	12 045	3 517	10 287	28 583	2,37
94	0,325722	8 528	2 778	7 139	18 296	2,15
95	0,361524	5 750	2 079	4 711	11 157	1,94
96	0,399226	3 671	1 466	2 939	6 446	1,76
97	0,438623	2 206	967	1 722	3 507	1,59
98	0,479462	1 238	594	941	1 785	1,44
99	0,521444	645	336	477	844	1,31
100	0,564225	308	174	221	367	1,19

Nota metodológica:

A Tábua Completa de Mortalidade é um estudo estatístico que se realiza anualmente, abrangendo toda a população residente em Portugal, com base em informação proveniente de outras operações estatísticas, da área da demografia, desenvolvidas pelo INE. Este estudo enquadra-se no âmbito dos projetos de produção de estatísticas derivadas, uma vez que a informação produzida consiste na integração de dados de várias fontes de produção estatística primária.

O período de referência das tábuas completas de mortalidade é de 3 anos consecutivos.

A construção da Tábua Completa de Mortalidade tem como principal objetivo disponibilizar as funções da tábua de mortalidade, nomeadamente:

- Quociente de mortalidade (q_x) - Probabilidade de um indivíduo que atingiu a idade x falecer antes de alcançar a idade $(x+1)$;
- Sobreviventes em 100 000 nados-vivos (l_x) - Número de sobreviventes à idade exata x de uma geração inicial de 100 000 nados vivos (raiz da tábua);
- Óbitos entre as idades exatas x e $(x+1)$ (d_x) - Número de óbitos da geração inicial registados entre as idades exatas x e $(x+1)$;
- Sobreviventes entre as idades exatas x e $(x+1)$ (L_x) - Número total de anos completos vividos pelos sobreviventes da geração inicial entre as idades exatas x e $(x+1)$;
- Anos completos após a idade x (T_x) - Total de anos completos vividos pelos sobreviventes após a idade x ;
- Esperança de vida (e_x) - Número esperado de anos de vida futura dos indivíduos que atingiram a idade x .

O método de cálculo dos quocientes brutos de mortalidade relativos a cada idade baseia-se nos dados de óbitos referentes a 3 anos consecutivos e a respetiva população exposta ao risco de óbito. Nas idades avançadas (superiores a 85 anos), devido à irregularidade detetada nas estimativas brutas dos quocientes, é aplicado o método de Denuit e Goderniaux (*Denuit, M. e Goderniaux, A. (2005). Closing and projecting lifetables using log-linear models. Bulletin de l'Association Suisse des Actuaries, 1, 29-49.*) para extrapolação dos quocientes e fecho da tábua de mortalidade.

Informação mais detalhada sobre a metodologia de construção das Tábua Completa de Mortalidade está disponível no portal do INE: <http://smi.ine.pt/DocumentacaoMetodologica/Detalhes/1239>.