

Tábua Completa de Mortalidade para Portugal 2004-2006

Tábua Completa de Mortalidade para Portugal 2004-2006

O INE passa a disponibilizar Tábuas Completas de Mortalidade para Portugal, divulgando nesta data a relativa a 2004-2006.

Até 2007 o Instituto Nacional de Estatística (INE) calculou regularmente tábuas abreviadas de mortalidade (grupos etários quinquenais) para homens, mulheres e sexos reunidos para Portugal, com base nas observações da mortalidade ocorrida em dois anos consecutivos. Esta informação era divulgada anualmente, no início do 2º semestre de cada ano $t+1$, e apresentava os valores oficiais para a esperança média de vida com referência ao biénio $t-1/t$. Os últimos dados divulgados corresponderam a 2005/2006.

O método utilizado na construção das tábuas abreviadas de mortalidade, à excepção de pequenos ajustamentos, manteve-se estável desde a década de 90.

As referidas tábuas tornaram-se gradualmente inadequadas para reflectir os desenvolvimentos demográficos das últimas décadas, muito em particular o aumento da longevidade, designadamente por não permitirem o cálculo da esperança de vida para idades intermédias aos intervalos quinquenais e para idades iguais ou superiores aos 85 anos.

Consequentemente, o INE considerou necessário proceder à revisão da metodologia de construção das tábuas de mortalidade e dos métodos de cálculo da esperança de vida, projecto iniciado em 2006 e que culminou com a apresentação, ao Conselho Superior de Estatística, em Novembro de 2007, de uma metodologia para construção de tábuas completas de mortalidade oficiais.

No âmbito deste estudo, foram equacionadas as questões metodológicas subjacentes à construção de uma tábua completa de mortalidade, nomeadamente as características dos dados de base, a delimitação do período de observação dos dados e do ano de referência da tábua, os métodos de cálculo da exposição ao risco e quocientes de mortalidade, o tratamento da mortalidade nas idades avançadas, com análise das diferentes técnicas de extrapolação. Para melhor enquadrar as soluções alternativas investigadas, foi ainda efectuado um estudo comparativo sobre as diferentes metodologias adoptadas num conjunto de países, entre os quais França, Reino Unido, Suíça e Canadá.



O INE passa, assim, a calcular e divulgar anualmente tábuas completas de mortalidade para Portugal, para idades ano a ano até aos 100 anos, por sexo e sexos reunidos, com período de referência de três anos consecutivos.

Os valores oficiais da esperança de vida passam a ser divulgados no 2º trimestre do ano $t+1$ para o triénio terminado em t , pelo que, no 2º trimestre de 2008, serão divulgados os valores da esperança de vida relativos a 2005-2007.

De referir que os valores para a esperança de vida, calculados segundo esta metodologia, não são comparáveis com os valores obtidos pelas tábuas abreviadas de mortalidade disponibilizadas até 2007. Prevê-se que, até final de 2008, seja disponibilizada uma série retrospectiva de tábuas completas de mortalidade, a qual permitirá a análise da evolução temporal da esperança de vida com base na metodologia agora adoptada.

No quadro da Lei nº 4/2007 de 16 de Janeiro e do Decreto-lei 187/2007, o INE passa ainda a disponibilizar, no 4º trimestre do ano t , um valor provisório para a esperança de vida aos 65 anos para esse ano, o qual é usado na determinação do Factor de Sustentabilidade das pensões. O valor definitivo é disponibilizado no 2º trimestre do ano $t+1$.

Neste contexto, o valor definitivo da esperança de vida aos 65 anos apurado para 2006 foi de 17,89 anos, sendo de 17,99 anos o valor provisório estimado para 2007.

Metodologia de cálculo disponível em::

www.ine.pt > Informação estatística > Estudos > População.

Tábua Completa de Mortalidade para Portugal 2004-2006

Tábua Completa de Mortalidade para Portugal 2004-2006 (Ambos os sexos)

Idade (x)	Quociente de mortalidade (qx)	Sobreviventes em 100 000 nados-vivos (lx)	Óbitos (dx)	Sobreviventes em anos completos (Lx)	Anos completos após a idade x (Tx)	Esperança de vida (ex)
1	2	3	4	5	6	7
0	0,003681	100 000	368	99 774	7 816 666	78,17
1	0,000463	99 632	46	99 609	7 716 892	77,45
2	0,000254	99 586	25	99 573	7 617 283	76,49
3	0,000165	99 560	16	99 552	7 517 710	75,51
4	0,000150	99 544	15	99 537	7 418 158	74,52
5	0,000199	99 529	20	99 519	7 318 621	73,53
6	0,000170	99 509	17	99 501	7 219 102	72,55
7	0,000198	99 492	20	99 483	7 119 601	71,56
8	0,000165	99 473	16	99 464	7 020 119	70,57
9	0,000168	99 456	17	99 448	6 920 654	69,58
10	0,000145	99 440	14	99 432	6 821 206	68,60
11	0,000158	99 425	16	99 417	6 721 774	67,61
12	0,000145	99 410	14	99 402	6 622 356	66,62
13	0,000194	99 395	19	99 385	6 522 954	65,63
14	0,000204	99 376	20	99 366	6 423 569	64,64
15	0,000289	99 356	29	99 341	6 324 203	63,65
16	0,000408	99 327	41	99 307	6 224 862	62,67
17	0,000438	99 286	43	99 265	6 125 555	61,70
18	0,000544	99 243	54	99 216	6 026 291	60,72
19	0,000622	99 189	62	99 158	5 927 075	59,76
20	0,000648	99 127	64	99 095	5 827 917	58,79
21	0,000521	99 063	52	99 037	5 728 822	57,83
22	0,000613	99 011	61	98 981	5 629 785	56,86
23	0,000616	98 950	61	98 920	5 530 804	55,89
24	0,000659	98 889	65	98 857	5 431 884	54,93
25	0,000638	98 824	63	98 793	5 333 028	53,96
26	0,000604	98 761	60	98 731	5 234 235	53,00
27	0,000747	98 701	74	98 665	5 135 504	52,03
28	0,000813	98 628	80	98 588	5 036 839	51,07
29	0,000818	98 548	81	98 507	4 938 251	50,11
30	0,000847	98 467	83	98 425	4 839 744	49,15
31	0,000954	98 384	94	98 337	4 741 319	48,19
32	0,001007	98 290	99	98 240	4 642 982	47,24
33	0,001217	98 191	119	98 131	4 544 742	46,28
34	0,001268	98 071	124	98 009	4 446 611	45,34
35	0,001230	97 947	120	97 887	4 348 602	44,40
36	0,001452	97 826	142	97 755	4 250 716	43,45
37	0,001644	97 684	161	97 604	4 152 961	42,51
38	0,001602	97 524	156	97 446	4 055 357	41,58
39	0,001717	97 368	167	97 284	3 957 911	40,65
40	0,001923	97 200	187	97 107	3 860 627	39,72
41	0,001922	97 013	186	96 920	3 763 520	38,79
42	0,002130	96 827	206	96 724	3 666 600	37,87
43	0,002353	96 621	227	96 507	3 569 876	36,95
44	0,002456	96 393	237	96 275	3 473 369	36,03
45	0,002635	96 157	253	96 030	3 377 094	35,12
46	0,002972	95 903	285	95 761	3 281 064	34,21
47	0,003116	95 618	298	95 469	3 185 303	33,31
48	0,003378	95 320	322	95 159	3 089 833	32,42
49	0,003630	94 998	345	94 826	2 994 674	31,52

(continua)

Tábua Completa de Mortalidade para Portugal 2004-2006 (Ambos os sexos) (continuação)

Idade (x)	Quociente de mortalidade (qx)	Sobreviventes em 100 000 nados-vivos (lx)	Óbitos (dx)	Sobreviventes em anos completos (Lx)	Anos completos após a idade x (Tx)	Esperança de vida (ex)
1	8	9	10	11	12	13
50	0,003988	94 653	378	94 465	2 899 848	30,64
51	0,004320	94 276	407	94 072	2 805 383	29,76
52	0,004335	93 869	407	93 665	2 711 311	28,88
53	0,004677	93 462	437	93 243	2 617 646	28,01
54	0,004631	93 025	431	92 809	2 524 402	27,14
55	0,005292	92 594	490	92 349	2 431 593	26,26
56	0,005571	92 104	513	91 847	2 339 244	25,40
57	0,005957	91 591	546	91 318	2 247 397	24,54
58	0,006673	91 045	608	90 741	2 156 079	23,68
59	0,007162	90 438	648	90 114	2 065 338	22,84
60	0,007842	89 790	704	89 438	1 975 224	22,00
61	0,008256	89 086	735	88 718	1 885 786	21,17
62	0,008895	88 350	786	87 957	1 797 068	20,34
63	0,009372	87 564	821	87 154	1 709 111	19,52
64	0,010285	86 744	892	86 298	1 621 956	18,70
65	0,011920	85 852	1023	85 340	1 535 659	17,89
66	0,013175	84 828	1118	84 270	1 450 319	17,10
67	0,014248	83 711	1193	83 114	1 366 049	16,32
68	0,015628	82 518	1290	81 873	1 282 935	15,55
69	0,017164	81 228	1394	80 531	1 201 062	14,79
70	0,018877	79 834	1507	79 081	1 120 530	14,04
71	0,021424	78 327	1678	77 488	1 041 449	13,30
72	0,023699	76 649	1817	75 741	963 961	12,58
73	0,027096	74 833	2028	73 819	888 220	11,87
74	0,029698	72 805	2162	71 724	814 402	11,19
75	0,033358	70 643	2357	69 464	742 678	10,51
76	0,039097	68 286	2670	66 951	673 213	9,86
77	0,042782	65 616	2807	64 213	606 262	9,24
78	0,047838	62 809	3005	61 307	542 049	8,63
79	0,054096	59 805	3235	58 187	480 742	8,04
80	0,061053	56 569	3454	54 842	422 555	7,47
81	0,069247	53 116	3678	51 277	367 713	6,92
82	0,077994	49 438	3856	47 510	316 436	6,40
83	0,087478	45 582	3987	43 588	268 927	5,90
84	0,098942	41 594	4115	39 537	225 339	5,42
85	0,112358	37 479	4211	35 373	185 802	4,96
86	0,128440	33 268	4273	31 131	150 429	4,52
87	0,146706	28 995	4254	26 868	119 297	4,11
88	0,167888	24 741	4154	22 664	92 429	3,74
89	0,191145	20 587	3935	18 620	69 765	3,39
90	0,216560	16 652	3606	14 849	51 145	3,07
91	0,244157	13 046	3185	11 453	36 296	2,78
92	0,273927	9 861	2701	8 510	24 842	2,52
93	0,305825	7 160	2190	6 065	16 332	2,28
94	0,339770	4 970	1689	4 126	10 267	2,07
95	0,375639	3 281	1233	2 665	6 142	1,87
96	0,413267	2 049	847	1 625	3 477	1,70
97	0,452443	1 202	544	930	1 851	1,54
98	0,492915	658	324	496	921	1,40
99	0,534384	334	178	245	425	1,27
100	0,576512	155	90	111	180	1,16



Tábua Completa de Mortalidade para Portugal 2004-2006 (Homens)

Idade (x)	Quociente de mortalidade (qx)	Sobreviventes em 100 000 nados-vivos (lx)	Óbitos (dx)	Sobreviventes em anos completos (Lx)	Anos completos após a idade x (Tx)	Esperança de vida (ex)
1	2	3	4	5	6	7
0	0,003935	100 000	394	99 758	7 484 120	74,84
1	0,000546	99 606	54	99 579	7 384 362	74,14
2	0,000301	99 552	30	99 537	7 284 783	73,18
3	0,000181	99 522	18	99 513	7 185 245	72,20
4	0,000168	99 504	17	99 496	7 085 732	71,21
5	0,000204	99 487	20	99 477	6 986 237	70,22
6	0,000206	99 467	20	99 457	6 886 759	69,24
7	0,000212	99 447	21	99 436	6 787 302	68,25
8	0,000194	99 426	19	99 416	6 687 866	67,27
9	0,000173	99 406	17	99 398	6 588 451	66,28
10	0,000164	99 389	16	99 381	6 489 053	65,29
11	0,000172	99 373	17	99 364	6 389 672	64,30
12	0,000160	99 356	16	99 348	6 290 308	63,31
13	0,000277	99 340	28	99 326	6 190 960	62,32
14	0,000263	99 312	26	99 299	6 091 634	61,34
15	0,000364	99 286	36	99 268	5 992 335	60,35
16	0,000530	99 250	53	99 224	5 893 067	59,38
17	0,000657	99 197	65	99 165	5 793 843	58,41
18	0,000748	99 132	74	99 095	5 694 678	57,45
19	0,000999	99 058	99	99 009	5 595 583	56,49
20	0,000904	98 959	89	98 914	5 496 575	55,54
21	0,000793	98 870	78	98 830	5 397 660	54,59
22	0,000961	98 791	95	98 744	5 298 830	53,64
23	0,000893	98 696	88	98 652	5 200 086	52,69
24	0,000988	98 608	97	98 559	5 101 434	51,73
25	0,000888	98 511	87	98 467	5 002 875	50,79
26	0,000937	98 423	92	98 377	4 904 408	49,83
27	0,001127	98 331	111	98 276	4 806 030	48,88
28	0,001267	98 220	124	98 158	4 707 755	47,93
29	0,001202	98 096	118	98 037	4 609 597	46,99
30	0,001253	97 978	123	97 916	4 511 560	46,05
31	0,001399	97 855	137	97 787	4 413 644	45,10
32	0,001526	97 718	149	97 644	4 315 857	44,17
33	0,001773	97 569	173	97 483	4 218 213	43,23
34	0,001906	97 396	186	97 303	4 120 731	42,31
35	0,001809	97 210	176	97 123	4 023 427	41,39
36	0,002130	97 035	207	96 931	3 926 305	40,46
37	0,002435	96 828	236	96 710	3 829 374	39,55
38	0,002413	96 592	233	96 476	3 732 664	38,64
39	0,002528	96 359	244	96 237	3 636 188	37,74
40	0,002850	96 115	274	95 978	3 539 951	36,83
41	0,002804	95 842	269	95 707	3 443 972	35,93
42	0,003181	95 573	304	95 421	3 348 265	35,03
43	0,003443	95 269	328	95 105	3 252 844	34,14
44	0,003567	94 941	339	94 771	3 157 739	33,26
45	0,003713	94 602	351	94 427	3 062 968	32,38
46	0,004355	94 251	410	94 046	2 968 541	31,50
47	0,004272	93 840	401	93 640	2 874 496	30,63
48	0,004941	93 440	462	93 209	2 780 856	29,76
49	0,005274	92 978	490	92 733	2 687 647	28,91

(continua)

Tábua Completa de Mortalidade para Portugal 2004-2006 (Homens) (continuação)

Idade (x)	Quociente de mortalidade (qx)	Sobreviventes em 100 000 nados-vivos (lx)	Óbitos (dx)	Sobreviventes em anos completos (Lx)	Anos completos após a idade x (Tx)	Esperança de vida (ex)
1	8	9	10	11	12	13
50	0,005766	92 488	533	92 221	2 594 914	28,06
51	0,006205	91 954	571	91 669	2 502 693	27,22
52	0,006129	91 384	560	91 104	2 411 024	26,38
53	0,006621	90 824	601	90 523	2 319 920	25,54
54	0,006533	90 222	589	89 928	2 229 398	24,71
55	0,007663	89 633	687	89 289	2 139 470	23,87
56	0,007799	88 946	694	88 599	2 050 181	23,05
57	0,008470	88 252	747	87 879	1 961 581	22,23
58	0,009595	87 505	840	87 085	1 873 703	21,41
59	0,010319	86 665	894	86 218	1 786 618	20,62
60	0,011401	85 771	978	85 282	1 700 400	19,82
61	0,011629	84 793	986	84 300	1 615 118	19,05
62	0,012778	83 807	1071	83 272	1 530 818	18,27
63	0,013466	82 736	1114	82 179	1 447 546	17,50
64	0,014435	81 622	1178	81 033	1 365 367	16,73
65	0,016796	80 444	1351	79 768	1 284 334	15,97
66	0,018322	79 093	1449	78 368	1 204 566	15,23
67	0,019790	77 644	1537	76 875	1 126 198	14,50
68	0,022163	76 107	1687	75 264	1 049 323	13,79
69	0,024150	74 420	1797	73 522	974 059	13,09
70	0,025939	72 623	1884	71 681	900 538	12,40
71	0,030592	70 739	2164	69 657	828 857	11,72
72	0,032605	68 575	2236	67 457	759 199	11,07
73	0,036485	66 339	2420	65 129	691 742	10,43
74	0,040028	63 919	2559	62 640	626 613	9,80
75	0,044455	61 360	2728	59 996	563 974	9,19
76	0,052579	58 632	3083	57 091	503 977	8,60
77	0,057455	55 550	3192	53 954	446 886	8,04
78	0,063168	52 358	3307	50 704	392 932	7,50
79	0,071608	49 051	3512	47 294	342 228	6,98
80	0,078767	45 538	3587	43 745	294 934	6,48
81	0,087886	41 951	3687	40 108	251 189	5,99
82	0,097283	38 264	3722	36 403	211 081	5,52
83	0,109872	34 542	3795	32 644	174 678	5,06
84	0,125317	30 747	3853	28 820	142 033	4,62
85	0,144547	26 894	3887	24 950	113 213	4,21
86	0,164252	23 006	3779	21 117	88 263	3,84
87	0,186028	19 227	3577	17 439	67 146	3,49
88	0,211223	15 651	3306	13 998	49 707	3,18
89	0,236502	12 345	2920	10 885	35 710	2,89
90	0,263679	9 425	2485	8 183	24 824	2,63
91	0,292727	6 940	2032	5 924	16 642	2,40
92	0,323592	4 908	1588	4 114	10 718	2,18
93	0,356189	3 320	1183	2 729	6 603	1,99
94	0,390401	2 138	834	1 720	3 874	1,81
95	0,426077	1 303	555	1 025	2 154	1,65
96	0,463034	748	346	575	1 129	1,51
97	0,501055	402	201	301	554	1,38
98	0,539890	200	108	146	253	1,26
99	0,579259	92	53	65	107	1,16
100	0,618852	39	24	27	41	1,06



Tábua Completa de Mortalidade para Portugal 2004-2006 (Mulheres)

Idade (x)	Quociente de mortalidade (qx)	Sobreviventes em 100 000 nados-vivos (lx)	Óbitos (dx)	Sobreviventes em anos completos (Lx)	Anos completos após a idade x (Tx)	Esperança de vida (ex)
1	2	3	4	5	6	7
0	0,003410	100 000	341	99 791	8 129 692	81,30
1	0,000375	99 659	37	99 640	8 029 901	80,57
2	0,000203	99 622	20	99 612	7 930 261	79,60
3	0,000148	99 601	15	99 594	7 830 649	78,62
4	0,000131	99 587	13	99 580	7 731 055	77,63
5	0,000195	99 574	19	99 564	7 631 475	76,64
6	0,000131	99 554	13	99 548	7 531 911	75,66
7	0,000184	99 541	18	99 532	7 432 363	74,67
8	0,000134	99 523	13	99 516	7 332 831	73,68
9	0,000162	99 510	16	99 501	7 233 315	72,69
10	0,000125	99 493	12	99 487	7 133 813	71,70
11	0,000143	99 481	14	99 474	7 034 326	70,71
12	0,000129	99 467	13	99 460	6 934 853	69,72
13	0,000108	99 454	11	99 448	6 835 392	68,73
14	0,000142	99 443	14	99 436	6 735 944	67,74
15	0,000212	99 429	21	99 418	6 636 508	66,75
16	0,000281	99 408	28	99 394	6 537 089	65,76
17	0,000209	99 380	21	99 370	6 437 695	64,78
18	0,000331	99 359	33	99 343	6 338 326	63,79
19	0,000229	99 326	23	99 315	6 238 983	62,81
20	0,000382	99 304	38	99 285	6 139 668	61,83
21	0,000236	99 266	23	99 254	6 040 383	60,85
22	0,000254	99 242	25	99 230	5 941 129	59,86
23	0,000333	99 217	33	99 200	5 841 900	58,88
24	0,000323	99 184	32	99 168	5 742 699	57,90
25	0,000383	99 152	38	99 133	5 643 531	56,92
26	0,000264	99 114	26	99 101	5 544 398	55,94
27	0,000360	99 088	36	99 070	5 445 297	54,95
28	0,000351	99 052	35	99 035	5 346 228	53,97
29	0,000426	99 017	42	98 996	5 247 193	52,99
30	0,000434	98 975	43	98 954	5 148 197	52,02
31	0,000506	98 932	50	98 907	5 049 243	51,04
32	0,000488	98 882	48	98 858	4 950 336	50,06
33	0,000661	98 834	65	98 801	4 851 478	49,09
34	0,000628	98 768	62	98 737	4 752 677	48,12
35	0,000648	98 706	64	98 675	4 653 939	47,15
36	0,000774	98 643	76	98 604	4 555 265	46,18
37	0,000862	98 566	85	98 524	4 456 661	45,21
38	0,000808	98 481	80	98 441	4 358 137	44,25
39	0,000924	98 402	91	98 356	4 259 695	43,29
40	0,001021	98 311	100	98 261	4 161 339	42,33
41	0,001068	98 210	105	98 158	4 063 079	41,37
42	0,001112	98 105	109	98 051	3 964 921	40,41
43	0,001299	97 996	127	97 933	3 866 870	39,46
44	0,001378	97 869	135	97 802	3 768 937	38,51
45	0,001589	97 734	155	97 656	3 671 136	37,56
46	0,001639	97 579	160	97 499	3 573 479	36,62
47	0,002005	97 419	195	97 321	3 475 980	35,68
48	0,001881	97 224	183	97 132	3 378 659	34,75
49	0,002064	97 041	200	96 941	3 281 527	33,82

(continua)

Tábua Completa de Mortalidade para Portugal 2004-2006 (Mulheres) (continuação)

Idade (x)	Quociente de mortalidade (qx)	Sobreviventes em 100 000 nados-vivos (lx)	Óbitos (dx)	Sobreviventes em anos completos (Lx)	Anos completos após a idade x (Tx)	Esperança de vida (ex)
1	8	9	10	11	12	13
50	0,002303	96 840	223	96 729	3 184 587	32,88
51	0,002544	96 617	246	96 494	3 087 858	31,96
52	0,002666	96 372	257	96 243	2 991 363	31,04
53	0,002860	96 115	275	95 977	2 895 120	30,12
54	0,002842	95 840	272	95 704	2 799 143	29,21
55	0,003063	95 567	293	95 421	2 703 439	28,29
56	0,003501	95 275	334	95 108	2 608 018	27,37
57	0,003670	94 941	348	94 767	2 512 910	26,47
58	0,004062	94 593	384	94 401	2 418 144	25,56
59	0,004387	94 208	413	94 002	2 323 743	24,67
60	0,004742	93 795	445	93 573	2 229 741	23,77
61	0,005307	93 350	495	93 103	2 136 168	22,88
62	0,005484	92 855	509	92 600	2 043 066	22,00
63	0,005799	92 346	536	92 078	1 950 465	21,12
64	0,006688	91 810	614	91 503	1 858 387	20,24
65	0,007709	91 196	703	90 845	1 766 884	19,37
66	0,008767	90 493	793	90 096	1 676 039	18,52
67	0,009580	89 700	859	89 270	1 585 943	17,68
68	0,010202	88 840	906	88 387	1 496 673	16,85
69	0,011447	87 934	1007	87 431	1 408 286	16,02
70	0,013190	86 927	1147	86 354	1 320 855	15,19
71	0,014163	85 781	1215	85 173	1 234 501	14,39
72	0,016737	84 566	1415	83 858	1 149 327	13,59
73	0,019783	83 151	1645	82 328	1 065 469	12,81
74	0,021844	81 506	1780	80 615	983 141	12,06
75	0,025199	79 725	2009	78 721	902 525	11,32
76	0,029451	77 716	2289	76 572	823 805	10,60
77	0,032629	75 427	2461	74 197	747 233	9,91
78	0,037539	72 966	2739	71 597	673 036	9,22
79	0,042648	70 227	2995	68 730	601 439	8,56
80	0,049577	67 232	3333	65 566	532 709	7,92
81	0,057403	63 899	3668	62 065	467 144	7,31
82	0,066032	60 231	3977	58 242	405 079	6,73
83	0,076267	56 254	4290	54 109	346 836	6,17
84	0,088961	51 964	4623	49 652	292 728	5,63
85	0,103824	47 341	4915	44 883	243 076	5,13
86	0,120320	42 426	5105	39 873	198 192	4,67
87	0,138838	37 321	5182	34 730	158 319	4,24
88	0,160704	32 140	5165	29 557	123 589	3,85
89	0,183548	26 975	4951	24 499	94 031	3,49
90	0,208591	22 023	4594	19 726	69 532	3,16
91	0,235865	17 430	4111	15 374	49 806	2,86
92	0,265370	13 319	3534	11 551	34 432	2,59
93	0,297073	9 784	2907	8 331	22 881	2,34
94	0,330899	6 878	2276	5 740	14 550	2,12
95	0,366732	4 602	1688	3 758	8 810	1,91
96	0,404413	2 914	1179	2 325	5 052	1,73
97	0,443734	1 736	770	1 351	2 727	1,57
98	0,484443	965	468	732	1 377	1,43
99	0,526240	498	262	367	645	1,30
100	0,568783	236	134	169	278	1,18



Sobre a metodologia de cálculo:

Em **www.ine.pt** > Informação estatística > Estudos > População, encontra-se disponível a descrição metodológica do cálculo das Tábuas Completas de Mortalidade para Portugal.